

AGUIRA



Plano | Cliché

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquinas de Termoimpresión Plana de la Serie Aguirre 100% Eléctricas, disponibles en un gran variedad de tamaños y configuraciones diferentes.



CARACTERÍSTICAS

- Equipos de Gran Calidad, Precisión y Estabilidad
- Sistema de cambio fácil de cliché y foil
- Rodillo para el Bobinado del Film de foma Automática por Motor
- Selector de Temperatura mediante Controlador Dedicado y Relé de Estado Sólido con Función de Paso por 0.
- Barrera de Seguridad para proteger al operario
- Mesa de Trabajo Tipo Lanzadera para Insertar la Pieza en Posición Alejada de la Zona de Calor (Opcional)

DATOS TÉCNICOS

Modelos	Aguira 200	Aguira 250	Aguira 300	Aguira 400	Aguira 600
Área Máxima de Estampado [mm]	150x200	200x250	250x300	300x400	400x600
Altura Máxima de Objeto [mm]	250				
Recorrido Cabezal de Estampación [mm]	100 Servo Motorizado				
Fuerza Máxima Estampado [kgf]	2000	2000	3000	4000	5000
Temperatura [°C]	Ambiente - 280				
Movimiento del Foil	Motor				
Velocidad de Estampado [ciclos/h]	1300	1300	1000	600	350
Potencia Resistencias [W]	500	700	1000	2000	3000
Alimentación [V/Hz]	230V-50/60Hz			380V-50/60Hz	
Peso [kg]	300	400	600	800	1000



CALIDAD

- Diseñadas para la industria según normativa europea
- Piezas mecanizadas en nuestros centros de mecanizado
- Estructura cortada por láser y doblada por CNC
- Electrónica y neumática original de primeras marcas

SEGURIDAD

- Paro de Emergencia
- Barrera de Seguridad
- Relé de seguridad
- Contactores para corte de potencia de las resistencias.

VIDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.