

ROTAX



Hasta 6 Colores | Ancho 200mm | 4 Líneas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquina de Tampografía Rotativa para taponería y/o productos similares. Combina en una sola máquina carga automática, bloqueo de tapones, flameado, impresión, secado y descarga automática. Su facilidad para ponerse en marcha, su velocidad de producción y su estabilidad la convierten en una solución económica para grandes producciones de taponería.



CARACTERÍSTICAS

- 1 o 2 Colores
- Sistema de carga automática con sorteador e inserción mecánica de los tapones
- Flameador con ignición electrónica
- Sistema de limpieza antiestática
- Sistema de secado automático después de la impresión
- Limpiador de tapones
- Sistema de bombeo automático de tinta
- Descarga automática

DATOS TÉCNICOS

Ciclo	Único, múltiple y continuo
Contador de pieza	Sí, secuencial y regresivo
Ajuste de velocidad	Sí
Velocidad	20K a 80K p/h según producto y configuración
Altura máxima de tampón	100 mm
Fuerza de presión	750 N
Accionamiento	Motor
Control	PLC y Pantalla Táctil 5" Color
Tensión de Control	24V DC
Alimentación	230V / 1 Fase / N / Tierra - 50/60 Hz
Consumo Eléctrico	12A
Aire comprimido	Seco y Filtrado 5-6 bar
Consumo de Aire	75 l/min
Gas	Propano 2 bar
Dimensiones	L2500xA2000xH2300mm
Peso	950 kg

CALIDAD

- Diseñadas para la industria según normativa europea
- Piezas mecanizadas en nuestros centros de mecanizado
- Estructura cortada por láser y doblada por CNC
- Electrónica y neumática original de primeras marcas



SEGURIDAD

- Paro de Emergencia
- Válvula de arranque progresivo
- Doble válvula neumática de seguridad con sensor mediante final de carrera
- Sensores de seguridad para puertas con imanes codificados
- Relé de seguridad

VIDEO

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.