

VERSA



1 couleur | plat, cylindrique et ovale

DESCRIPTION DU PRODUIT

La machine de sérigraphie multiformat semi-automatique idéale pour démarrer ou compléter un processus. Simple, intuitif et économique.

Un must pour tout atelier !



CARACTÉRISTIQUES

- Multiformes : Plat, cylindrique et ovale (en option)
- Multicolore avec registre mécanique (en option)
- Système de serrage de la pièce et de pressurisation (en option)
- Etabli très robuste et stable
- Contrôle de la pression pour les bandes et les conteneurs Contrôle de la pression
- Contrôle de la vitesse de tous les essieux
- Contrôle PLC
- Module de connectivité à distance (en option)

DONNÉES TECHNIQUES

Cycle	Unique et continu
Comptoir de pièces	Oui, séquentiel
Réglage de la vitesse	Oui
Vitesse	jusqu'à 1500 p/h (selon la configuration)
Déplacement variable du chariot	30 à 400 mm (650 mm et 1000 mm en option)
Taille maximale de l'écran	400x600 mm
Développement de l'impression maximale	250x400 mm
Produit plat maximum	L800xH400xH400 mm
Produit cylindrique maximal	Ø120xH300mm (en option Ø200, 300, etc...). Conicité maximale 5°.
Produit ovale maximum	R100xH250 mm
Conduire	Moteur et électropneumatique
Alimentation	230V / 1 phase / N / Terre - 50/60 Hz
Consommation d'électricité	10A
Air comprimé	Séchage et filtrage 5-6 bar
Consommation d'air	75 l/min
Dimensions	L1500xL800xH1800mm
Poids	300 kg

SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Soupape de démarrage progressif
- Soupape de sûreté pneumatique double avec capteur de fin de course



- Relais de sécurité
- Périmètre de sécurité Barre

QUALITÉ

- Conçu pour l'industrie selon les normes européennes
- Pièces usinées sur nos centres d'usinage
- Structure découpée au laser et pliée par CNC
- Pneus d'origine de grandes marques
- Capteurs de position sans contact pour actionneurs

La información detallada en el presente documento es únicamente a título informativo, puede contener errores y no tiene ningún carácter contractual.